


Gnali Boccia

Mondial GB

Riduttori di Alta Pressione

High Pressure Regulators


serie
HP460



HP460S78-02A capacità **6Kg/h**

Riduttore di alta pressione con corpo e coperchio in ottone. Uscita portagomma GPL
High pressure reducer with body and cover in brass. Outlet hose nozzle GPL


CODICE PRESSIONE
HP460S78 0 ÷ 4 bar



HP464S78-02A

Riduttore di alta pressione in ottone versione con tappo per manometro.
Uscita portagomma GPL
High pressure reducer in brass with connection for pressure gauge. Outlet hose nozzle GPL


CODICE PRESSIONE DOTAZIONE
HP464S78 0 ÷ 4 bar tappo manometro



HP462S78-02A

Riduttore di alta pressione in ottone con manometro. Uscita portagomma GPL
High pressure reducer in brass with pressure gauge. Outlet hose nozzle GPL

CODICE PRESSIONE DOTAZIONE
HP462S78 0 ÷ 4 bar manometro



serie
HP480




HP480T78-02A

capacità **8Kg/h**

Riduttore di alta pressione con corpo e coperchio in zama. Uscita portagomma GPL
High pressure reducer with body and cover in zamak. Outlet hose nozzle GPL

CODICE PRESSIONE

HP480T78 0 ÷ 4 bar




HP484T78-02A

Riduttore di alta pressione in zama versione con tappo per manometro. Uscita portagomma GPL
High pressure reducer in zamak with connection for pressure gauge. Outlet hose nozzle GPL

CODICE PRESSIONE DOTAZIONE

HP484T78 0 ÷ 4 bar tappo manometro





HP482T78-02A

Riduttore di alta pressione in zama con manometro. Uscita portagomma GPL
High pressure reducer in zamak with pressure gauge. Outlet hose nozzle GPL

CODICE PRESSIONE DOTAZIONE

HP482T78 0 ÷ 4 bar manometro






serie
HP420



HP420N78-23C capacità **12Kg/h**

*Riduttore di alta pressione corpo ottone
coperchio zama, taratura regolabile*
High pressure reducer, body in brass
cover in zamak - adjustable pressure


CODICE	PRESSIONE
HP420N76	0 ÷ 2 bar
HP420N78	0 ÷ 4 bar



HP420N78-02A

*Riduttore di alta pressione corpo ottone
coperchio zama, taratura regolabile*
High pressure reducer, body in brass
cover in zamak - adjustable pressure


CODICE	PRESSIONE	DOTAZIONE
HP420N76	0 ÷ 2 bar	
HP420N78	0 ÷ 4 bar	



HP422N78-02C

*Riduttore di alta pressione corpo ottone
coperchio zama, con manometro*
High pressure reducer, body in brass
cover in zamak - with pressure gauge

CODICE	PRESSIONE	DOTAZIONE
HP422N78	0 ÷ 4 bar	manometro




serie
HP410



HP410N56-23C capacità **3-12Kg/h**

Riduttore alta pressione con corpo in ottone e coperchio in zama - taratura fissa
High pressure reducer with body in brass and cover in zamak - fixed pressure

CODICE	PRESS.	CAP. GARANTITA			
		3 Kg	6 Kg	8 Kg	12 Kg
HP410N51	0,2 bar	•			
HP410N52	0,3 bar	•			
HP410N53	0,5 bar	•			
HP410N55	1 bar	•	•		
HP410N63	1,4 bar	•	•	•	
HP410N56	1,5 bar	•	•	•	
HP410N58	1,75 bar	•	•	•	
HP410N59	2 bar	•	•	•	
HP410N60	2,5 bar	•	•	•	•
HP410N61	3 bar	•	•	•	•
HP410N62	4 bar	•	•	•	•




serie
HP430




HP432N78-02A capacità **12Kg/h**

Riduttore di Alta Pressione con valvola di blocco per eventuale distacco del tubo collegato
High pressure reducer with excess flow valve manual reset

CODICE	PRESSIONE	DOTAZIONE
HP432N78	0 ÷ 4 bar	manometro
HP430N78	0 ÷ 4 bar	





serie
HP440




HP440N50-02G capacità **2,5-7Kg/h**

Riduttore Alta Pressione, a taratura variabile con corpo in ottone, coperchio in zama, con valvola di blocco per eventuale distacco del tubo collegato

High pressure reducer with excess flow valve manual reset

CODICE	PRESSIONE	PORTATA
HP440N80	0,75÷1,5 bar	2,5÷4 kg/h
HP440N81	0,75÷2 bar	4÷7 kg/h



serie
HP450




HP450N56-02G capacità **8-12Kg/h**

Riduttore Alta Pressione, a taratura fissa, con corpo in ottone, coperchio in zama, con valvola di blocco per eventuale distacco del tubo collegato

High pressure reducer with excess flow valve manual reset

CODICE	PRESSIONE	PORTATA
HP450N53	0,5 bar	
HP450N56	1,5 bar	8 kg/h
HP450N60	2,5 bar	




serie
HP580



HP580R76-03A capacità **8Kg/h**

Riduttore di alta pressione zama, taratura variabile a dieci posizioni da 0 / 2 bar
High pressure reducer with 10 steps for variable regulation

CODICE	PRESSIONE
HP580R76	0 ÷ 2 bar



serie
HP520



HP520R78-23C capacità **12-14Kg/h**

Riduttore alta pressione con corpo in ottone e coperchio in zama, taratura regolabile
High pressure reducer with body in brass and cover in zamak - adjustable pressure


CODICE PRESSIONE DOTAZIONE

HP520R78 0 ÷ 4 bar

HP524R78 0 ÷ 4 bar tappo per manom.

HP520R79 0 ÷ 6 bar

HP524R79 0 ÷ 6 bar tappo per manom.



HP522R78-02C

Riduttore alta pressione a taratura regolabile con manometro e/o valvola di sicurezza
High pressure reducer adjustable pressure with pressure gauge and/or safety valve


CODICE PRESSIONE DOTAZIONE

HP522R78 0 ÷ 4 bar manometro

HP523R78 0 ÷ 4 bar manom. e valvola

HP522R79 0 ÷ 6 bar manometro

HP523R79 0 ÷ 6 bar manom. e valvola



serie
HP530



HP530R56-23C capacità **12-14Kg/h**

Riduttore Alta Pressione con corpo in ottone e coperchio in zama - taratura fissa
High pressure reducer with body in brass and cover in zamak - fixed pressure

CODICE PRESSIONE

HP530R53 0,5 bar


HP530R54 0,7 bar


HP530R56 1,5 bar

HP530R58 1,75 bar

HP530R59 2 bar

HP530R60 2,5 bar






serie
HP510



HP512R78-02A capacità **12-14Kg/h**

Riduttore di alta pressione con valvola di blocco per eventuale distacco del tubo collegato
High pressure reducer with excess flow valve manual reset

CODICE	PRESSIONE	DOTAZIONE
HP510R78	0 ÷ 4 bar	
HP512R78	0 ÷ 4 bar	manometro




serie
HP550



HP550R78-01A capacità **12-14Kg/h**

Riduttore alta pressione a taratura regolabile con portagomma integrato in uscita
High pressure reducer with fixed hose nozzle, adjustable pressure


CODICE	PRESSIONE	DOTAZIONE
HP550R78	0 ÷ 4 bar	
HP554R78	0 ÷ 4 bar	tappo manometro
HP550R79	0 ÷ 6 bar	



HP552R78-01A

Riduttore alta pressione a taratura regolabile con portagomma integrato in uscita, con manometro
High pressure reducer with fixed hose nozzle, adjustable pressure with pressure gauge

CODICE	PRESSIONE	DOTAZIONE
HP552R78	0 ÷ 4 bar	manometro
HP552R79	0 ÷ 6 bar	manometro



serie
HP560



HP560R78-23C capacità **25Kg/h**

Riduttore alta pressione con corpo in ottone e coperchio in zama, taratura regolabile


High pressure reducer with body in brass and cover in zamak - adjustable pressure

CODICE PRESSIONE DOTAZIONE

HP560R78 0 ÷ 4 bar -

HP561R78 0 ÷ 4 bar valvola

HP564R78 0 ÷ 4 bar tappo manometro



HP562R78-02D


Riduttore alta pressione con manometro a taratura regolabile

High pressure reducer with pressure gauge adjustable pressure

CODICE PRESSIONE DOTAZIONE

HP562R78 0 ÷ 4 bar manometro

HP563R78 0 ÷ 4 bar manom. e valvola



serie
HP570



HP570R53-23C capacità **25Kg/h**

Riduttore alta pressione con corpo in ottone e coperchio in zama - taratura fissa

High pressure reducer with body in brass and cover in zamak - fixed pressure

CODICE PRESSIONE


HP570R53 0,5 bar


HP570R56 1,5 bar

HP570R58 1,75 bar

HP570R59 2 bar

HP570R60 2,5 bar






serie
HP600



HP600R77-23D capacità **40Kg/h**

Riduttore alta pressione con corpo in ottone e coperchio in zama, taratura regolabile
High pressure reducer with body in brass and cover in zamak - adjustable pressure

CODICE	PRESSIONE
HP600R77	0 ÷ 3 bar
HP604R77	0 ÷ 3 bar tappo manom.



HP603R77-02D

Riduttore alta pressione con manometro a taratura regolabile
High pressure reducer with pressure gauge adjustable pressure

CODICE	PRESSIONE	DOTAZIONE
HP602R77	0 ÷ 3 bar	manometro
HP603R77	0 ÷ 3 bar	manom. e valvola


serie
HP610



HP610R53-23D capacità **40Kg/h**

Riduttore alta pressione con corpo in ottone e coperchio in zama - taratura fissa
High pressure reducer with body in brass and cover in zamak - fixed pressure

CODICE	PRESSIONE	DOTAZIONE
HP610R53	0,5 bar	
HP611R53	0,5 bar	valvola
HP610R56	1,5 bar	
HP611R56	1,5 bar	valvola
HP613R56	1,5 bar	manom. e valvola
HP610R57	1,7 bar	
HP610R58	1,75 bar	
HP610R59	2 bar	
HP610R60	2,5 bar	




serie
HP640



HP640R77-72D capacità **40Kg/h**

*Riduttore alta pressione a taratura regolabile
attacco verticale entrata G 3/4" F - uscita G 3/8" F*
*High pressure reducer vertical type,
inlet: G 3/4" F - outlet: G 3/8" F*

CODICE	PRESSIONE	DOTAZIONE
HP640R77	0 ÷ 3 bar	
HP642R77	0 ÷ 3 bar	manometro
HP643R77	0 ÷ 3 bar	manom. e valvola
HP644R77	0 ÷ 3 bar	tappo manom.



serie
HP630



HP630R53-72D capacità **40Kg/h**

*Riduttore alta pressione a taratura fissa
attacco verticale, entrata G 3/4" F - uscita G 3/8" F*
*High pressure reducer - fixed pressure
vertical type, inlet: G 3/4" F - outlet: G 3/8" F*

CODICE	PRESSIONE	DOTAZIONE
HP630R53	0,5 bar	-
HP630R56	1,5 bar	-
HP633R56	1,5 bar	manom. e valvola

